

콩팥병도 유전이 되나요? 1편

유전성 콩팥병이란



weknew

×

 대한신장학회
THE KOREAN SOCIETY OF NEPHROLOGY

아이가 아직 많이 어린데 콩팥병
진단을 받았습니다.

유전성 콩팥병일까요?

콩팥병이 어린 나이에 생길수록 면역 기능
이상이나 다른 감염 등의 요인이 원인이 아니라,
가지고 태어났을 확률이 높습니다.

특히, 돌이 안 된 아이에게 신증후군이나
만성 콩팥병이 발병했다면, 반드시
유전성 콩팥병을 의심해 봐야 합니다.




대표적 유전성 콩팥병

알포트 증후군



혈뇨를 발생시키는 대표적
유전성 콩팥병

상염색체 우성
다낭성 콩팥병



콩팥에 여러 개의 물주머니가 생겨
콩팥 기능이 떨어지는 유전성 질환

그 외 유전성 콩팥병

다양한 낭성 콩팥병


콩팥황폐증, 상염색체 열성 다낭성 콩팥병 등

스테로이드 저항성 신증후군

약제 반응이 불량한 신증후군

선천성 콩팥 요로기계 기형

초기 콩팥 발달 장애와 관련



“요로 결석도 유전 때문일 수 있어요”

콩팥 요로 결석은 소아청소년에게 흔히 발생하지 않습니다.
하지만 유전적 이상으로 인한 콩팥 요로 결석이라면
어린 나이에 발생할 수 있습니다.



유전성 콩팥병의 원인, 그편에서 계속



소중한 사람들에게
올바른 건강 정보를
공유하세요



weknew